

LLETZ (angl. large loop excision of the transformation zone) je terapevtski poseg, pri katerem s pomočjo diatermične zanke izrežemo del materničnega vratu z bolezenskimi spremembami. S kroglično elektrodo nato zaustavimo morebitne po izrezu prisotne krvavitve. Tkivo pošljemo na histološko preiskavo, ki jo opravi patolog s pomočjo mikroskopa.

Poseg opravimo v bolnišnici, v operacijski dvorani v lokalni anesteziji, izjemno redko je potrebna kratkotrajna splošna anestezija.

Na vsa vprašanja v zvezi s predvideno anestezijo vam bo odgovoril anesteziolog.

LLETZ je poseg, ki je hitro opravljen (nekaj minut), in večinoma varen, a ima kot vsak kirurški poseg možne zaplete:

- med posegom ne vidimo v kanal materničnega vratu, zato je možno, da spremembe ne odstranimo v celoti,
- po posegu se redko lahko pojavi vnetje ali večja krvavitev iz nožnice,
- zoženje ali zaprtje kanala materničnega vratu,
- prezgodnji porod v sledečih nosečnostih je redek,
- anesteziološke zaplete (slabost, bruhanje, alergične reakcije), ki vam jih bo pojasnil anesteziolog.

Celjenje rane bo trajalo tri do štiri tedne. V tem času bo iz nožnice nekoliko več krvavkastega izcedka ali blagi menstruaciji podobna krvavitev.

Na vaša morebitna dodatna vprašanja bo natančneje odgovoril operater pred posegom.

Pred odpustom iz bolnice vas bo zdravnik seznanil s potekom posega in vam dal ustrezna (pisna) navodila.